
[Unsere Faktenchecks](#) / [Faktencheck Kaiserschnitt](#) / [Ergebnis-Überblick](#)

▸ **Ergebnis-Überblick**


▸ [Interaktive Karten Kaiserschnitt](#)

Faktencheck Kaiserschnitt

In Deutschland kommt fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. Betrachtet man die Kaiserschnittraten der einzelnen Kreise, gibt es enorme Unterschiede. Sie schwanken zwischen 17 und 51 Prozent, variieren somit um das Dreifache.

Frappierende Unterschiede innerhalb Deutschlands

Im Jahr 2010 kamen in Deutschland 31,9 Prozent aller Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt. Damit zählt die Bundesrepublik zu den Ländern mit den höchsten Kaiserschnitttraten in Europa. Innerhalb Deutschlands gibt es jedoch frappierende Unterschiede: Während beispielsweise in Dresden nur 17 Prozent der Babys per Kaiserschnitt entbunden werden, sind es in Landau in der Pfalz drei Mal so viele (51 Prozent). Wie hoch die Raten in den einzelnen Kreisen sind, lässt sich auf den interaktiven Karten ablesen. Im Rahmen unseres Faktencheck Regionale Unterschiede haben wir 2014 zusätzlich die Kaiserschnitttraten der Jahre 2010-2012 analysiert.



Die hellen Flächen zeigen Kreise mit niedrigen Kaiserschnittraten (2010). Es fällt auf, dass im Osten Deutschlands weniger Kaiserschnitte durchgeführt werden als im Westen.

Risiko wird unterschiedlich bewertet

Nur einer von zehn Kaiserschnitten ist zwingend notwendig. In neun von zehn Fällen liegt eine relative Indikation wie eine Beckenendlage oder ein vorangegangener Kaiserschnitt vor, bei der zwischen einem Kaiserschnitt und einer natürlichen Geburt abgewogen werden muss. Dieser Entscheidungsspielraum führt zu unterschiedlichen Bewertungen und Präferenzen der deutschen Geburtskliniken und -abteilungen. Faktoren, die diese beeinflussen, sind z. B. die Erfahrung der Geburtshelfer, die

Klinikorganisation oder haftungsrechtliche Aspekte. Der Faktencheck Kaiserschnitt sieht in dieser uneinheitlichen Risikobewertung den zentralen Grund für die regionalen Variationen.

Anders als häufig vermutet, spielen das steigende Alter der Mütter oder der explizite Wunsch der Eltern nach einem Kaiserschnitt (nur zwei Prozent der Mütter) eine untergeordnete Rolle bei der Erklärung der Unterschiede.

STUDIE

THEMENBLATT

 Artikel als
PDF speichern

 Per E-Mail
versenden

 Teilen

 Drucken



Faktencheck Mandeloperation

In manchen Kreisen finden achtmal mehr Mandeloperationen statt als in anderen.

[Zum Faktencheck](#)

FRAUENÄRZTE UNGLEICH VERTEILT

33 %

der Frauenarztsitze befindet sich in Großstädten. Dort leben aber nur 25 % der Bevölkerung. Die neue Bedarfsplanung sieht weiterhin

überproportional viele Arztsitze in
den Städten vor - zum Nachteil der
Landbevölkerung.

Mehr erfahren



Faktencheck Regionale Unterschiede

Regionale Unterschiede in der medizinischen Versorgung bestehen fort.

[Zum Faktencheck](#)



Faktencheck Depression

75 Prozent der Patienten mit schweren Depressionen werden unzureichend behandelt.

[Zum Faktencheck](#)